

Not-Aus / Not-Halt-Taste mit 2 Zwangsöffnern im IP65 Gehäuse

Mit M12 Anschluss 5 polig

No.d'art.: 69041

Poids: 0.177 kg

Pays d'origine: DE

Désignation du modèle: E-Stop 72 2NC M12(5)

E-Stop 72 2NC M12(5)

mit M12-Anschluss

5-polig

Not-Aus-Taste

2 Öffner (zwangsöffnend)

Lien vers le produit

Abbildungen






Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

URL Webshop

<https://shop.murrelektronik.com/69041>

GTIN

4048879594684

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01.09.2026

Murrelektronik GmbH | Grabenstraße 29 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

EU-Zolltarifnummer	85365080
US-Zolltarifnummer	8536509065
ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-7.1	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-8.1	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-9.1	27371244
ECLASS-10.0.1	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.0	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ECLASS-13.0	27371244
ECLASS-14.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
ETIM-6.0	EC002034
ETIM-7.0	EC002034
ETIM-8.0	EC002034
ETIM-9.0	EC002034
ETIM-10.0	EC002034
EAN	4048879594684
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080

Elektrische Daten | Ausgang

Schaltstrom (AC-15)	30 A
Schaltstrom (DC-13)	2,2 A
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer	lastabhängig, temperaturabhängig
-----------------------	----------------------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Elektrische Lebensdauer	0 cycles

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	0 cycles
Mechanische Lebensdauer B10d	250.000 cycles

Mechanische Daten

Prellzeit max.	9 ms
----------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt	AgNi
------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	103 mm
Breite	72 mm
Tiefe	91 mm
Befestigungsart	verschraubt

Umgebungsbedingungen | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-25 °C ... 85 °C

Zuverlässigkeit

Lambda Öffner	20 %
---------------	------

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform	M12
Polzahl	5
Kodierung	A
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 2
PIN 3	n.c.
PIN 4	NC 1
PIN 5	NC 2